

Bardage ventilé aluminium RENSON[®] LINARTE

Façade architecturale verticale
Bruxelles & Wallonie

Le bardage ventilé en profilés aluminium RENSON[®] LINARTE est une solution architecturale haut de gamme destinée à l'habillage de façades contemporaines et résidentielles premium.

FLEX 1848 | Spécialiste en protection solaire et pergolas bioclimatiques
www.flex1848.be

Présentation du système

Conçu pour les architectes, prescripteurs et professionnels du bâtiment, le système LINARTE se distingue par son **design linéaire épuré**, sa **fixation totalement invisible** et sa grande liberté de composition architecturale.

Grâce à ses différents profils, LINARTE permet de créer des façades verticales rythmées, sobres ou expressives, parfaitement intégrées à l'identité du projet.

Liberté de composition & design sur mesure

Le système RENSON LINARTE offre une flexibilité architecturale unique grâce à ses profilés aluminium interchangeables :

- **Block 25**
- **Block 16**
- **Block 16L**
- **Even**
- **Mixte (combinaison de profils)**

La variation des profondeurs et des rythmes permet d'obtenir des façades à **forte identité**, tout en conservant une lecture architecturale cohérente et contemporaine.

Caractéristiques techniques

Fabricant	RENSON®
Gamme	LINARTE
Matériau	Aluminium extrudé
Orientation	Verticale
Finition	Thermolaquage haute durabilité
Fixation	Système invisible RENSON
Résistance	Excellente tenue aux intempéries et aux UV
Entretien	Très faible

Coloris et finitions

Les profilés LINARTE sont disponibles dans les **coloris officiels RENSON**, à définir par l'architecte ou le maître d'ouvrage.

Cette palette permet une intégration fine dans l'environnement bâti et une cohérence avec les autres éléments de façade.

Principe de pose – façade ventilée

Ossature et support

Le bardage LINARTE est posé sur une **ossature secondaire en aluminium ou en bois**, mécaniquement fixée sur le support porteur existant.

Une **lame d'air ventilée continue** est intégrée, conformément aux prescriptions techniques du fabricant, assurant la durabilité et la performance de la façade.

Fixation invisible & intégrations possibles

La fixation des profilés est réalisée par un **système de rails et clips invisibles RENSON**, garantissant un rendu parfaitement net.

Le système LINARTE permet également l'intégration d'éléments architecturaux spécifiques :

- Portes affleurantes
- Boîtes aux lettres
- Numéros de maison
- Éclairage LED intégré (en option)

Les profils, accessoires et intégrations sont définis lors de l'étude technique préalable.

Calepinage, mise en œuvre et finitions

Un **calepinage vertical précis** est étudié en amont afin d'optimiser :

- Le rythme des profils
- La profondeur de façade
- La cohérence architecturale globale

Les découpes et ajustements sont réalisés avec précision, sur site ou en atelier, conformément aux règles de l'art.

Prestations

Prestations incluses

- Fourniture des profilés aluminium RENSON LINARTE
- Fourniture et pose de l'ossature secondaire
- Fourniture des systèmes de fixation RENSON
- Pose complète du bardage
- Réglages, alignements et finitions
- Nettoyage du chantier en fin d'intervention

Prestations non comprises

(sauf mention contraire)

- Isolation thermique (PIR sur demande)
- Étanchéité à l'air ou à l'eau du gros œuvre
- Engins de levage et échafaudages spécifiques

Pour toute demande d'information ou devis personnalisé :

FLEX 1848
Spécialiste en protection solaire et pergolas bioclimatiques
www.flex1848.be